

必达智能门锁产品

产品名称	产品图片	产品型号	数量	单位	备注
门锁方案一		2083-9004 M-65A	1	把	1、表面处理： 不锈钢拉丝；材质：锁舌不锈钢 304；多种开门方式—Mifare 感应卡、机械钥匙； 2、锁舌操作寿命高达 100 万次以上，超越美国 ANSI/BHMA 许可证要求； 3、国际标准五锁舌结构、安全性好；产品运用阻尼结构设计，所有构件配合紧密，传动力度均匀，操作手感轻巧灵敏；
门锁方案二		2083-G1A8M -65A	1	把	1、表面处理： 不锈钢拉丝；材质：锁舌不锈钢 304；多种开门方式—Mifare 感应卡、机械钥匙； 2、锁舌操作寿命高达 100 万次以上，超越美国 ANSI/BHMA 许可证要求； 3、国际标准五锁舌结构、安全性好；产品运用阻尼结构设计，所有构件配合紧密，传动力度均匀，操作手感轻巧灵敏；
门锁方案三		2083-G1A8M -65A	1	把	1、表面处理： 不锈钢拉丝钛金；材质：锁舌不锈钢 304；多种开门方式—Mifare 感应卡、机械钥匙； 2、锁舌操作寿命高达 100 万次以上，超越美国 ANSI/BHMA 许可证要求； 3、国际标准五锁舌结构、安全性好；产品运用阻尼结构设计，所有构件配合紧密，传动力度均匀，操作手感轻巧灵敏；
门锁方案四		2083-V2A7M -65A	1	把	1、表面处理： 哑光黑或咖啡金；材质：锁舌不锈钢 304；多种开门方式—Mifare 感应卡、机械钥匙； 2、锁舌操作寿命高达 100 万次以上，超越美国 ANSI/BHMA 许可证要求； 3、国际标准五锁舌结构、安全性好；产品运用阻尼结构设计，所有构件配合紧密，传动力度均匀，操作手感轻巧灵敏；

门锁方案五		2083-S3K1M-65A	1	把	<p>1、表面处理： 拉丝镍；材质：锁舌不锈钢 304；多种开门方式—Mifare 感应卡、机械钥匙；</p> <p>2、锁舌操作寿命高达 100 万次以上，超越美国 ANSI/BHMA 许可证要求；</p> <p>3、国际标准五锁舌结构、安全性好；产品运用阻尼结构设计，所有构件配合紧密，传动力度均匀，操作手感轻巧灵敏；</p>
门锁方案六		2083-V6K1M-65A	1	把	<p>1、表面处理： 光铬；材质：锁舌不锈钢 304；多种开门方式—Mifare 感应卡、机械钥匙；</p> <p>2、锁舌操作寿命高达 100 万次以上，超越美国 ANSI/BHMA 许可证要求；</p> <p>3、国际标准五锁舌结构、安全性好；产品运用阻尼结构设计，所有构件配合紧密，传动力度均匀，操作手感轻巧灵敏；</p>
发卡器		RW-49	1	台	前台制卡
数据手持机		RD-08	1	张	<p>1、专业数据采集，</p> <p>2、供电方式：4 节碱性电池</p>
开门卡		Mifare S50	200	张	彩卡印刷
软件		BTLock	1	套	一卡通管理软件。
加密狗		RD-08	1	只	系统数据加密

电池		门锁专用	1	颗	4 节 1.5V 常规电池
取电开关		8601-9M	1	个	一卡通取电开关，
保管箱方案一		3001D-3GL (侧开式密码型)	1	台	1、ADA 国际标准背光灯按键； 2、4-9 位密码开启； 3、内置照明灯； 4、查询开启方式记录； 5、尺寸：高 220*宽 430*深 370 (mm)；
保管箱方案二		3001M-3M L (侧开式刷卡型)	1	台	1、感应刷卡开启功能； 2、内置照明灯； 3、查询开启方式记录； 4、尺寸：高 220*宽 430*深 370 (mm)；
梯控		DTM-04 MIFARE	1	套	楼层控制套装，不含开孔。
产品名称	产品图片	产品型号	数量	单位	备注
微信联网取电开关		03-8606-1M W	1	个	内含联网芯片
微信联网锁模块		100-WX-00-5 6-00	1	个	每一把锁配一个微信联网锁模块。